



# SPORT

*EUROPA SPORT s.r.l.*

*L.go. B. T. Verzeri, 22-25 - 00166 Roma Rm*

*Tel. 06.6242245 r.a. Fax 06.6240363*

*E.mail : [info@europa-sport.it](mailto:info@europa-sport.it) Web : [www.europa-sport.it](http://www.europa-sport.it)*

.....**Basket**.....

...**Mini.Basket**...

**BASKET & MINIBASKET****Impianti Basket**

Pag. Cat. : 0145

Pag. Sot. : 001 / 004

Art. | 121021

**IMPIANTO BASKET A MURO FISSO IN ACCIAIO VERNICIATO SBALZO CM.185 PER INTERNO - COMPLETO DI TABELLONI IN NOBILITATO E BILAMINATO SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto basket a muro, struttura in tubolari di acciaio verniciato con sbalzo cm 185. Completo di tabelloni in nobilitato bilaminato da cm 180x105 montati su telaio in acciaio verniciato. Canestri fissi in acciaio verniciato con retine di cotone.



Art. | 121023

**IMPIANTO BASKET A MURO FISSO IN ACCIAIO VERNICIATO SBALZO CM. 325 PER INTERNO - COMPLETO DI TABELLONI IN NOBILITATO E BILAMINATO SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto basket a muro, struttura in tubolari di acciaio verniciato con sbalzo cm 325. Completo di tabelloni in nobilitato bilaminato da cm 180x105 montati su telaio in acciaio verniciato. Canestri fissi in acciaio verniciato con retine di cotone. Compreso cavi in acciaio di sicurezza e piastre di supporto da fissare a muro.



Art. | 121026

**IMPIANTO BASKET A MURO CHIUDIBILE LATERALMENTE IN ACCIAIO VERNICIATO SOLUZIONE ECONOMICA STANDARD SBALZO CM. 225 - COMPLETO DI TABELLONI IN CRISTALLO TEMPERATO SU TELAIO CANESTRI RECLINABILI E RETINE**

Impianto basket a muro chiudibile lateralmente a libro, soluzione economica standard con struttura in acciaio verniciato avente sbalzo di cm 225. Completo di tabelloni in cristallo temperato, spessore mm 12 con pellicola di sicurezza, montati su telaio in acciaio verniciato con protezione in poliuretano. Canestri reclinabili in acciaio verniciato con retine in cotone.



Art. | 121041

**IMPIANTO BASKET TRALICCIO FISSO IN ACCIAIO VERNICIATO SBALZO CM. 225 PER INTERNO MOD. OLIMPIONICO - COMPLETO DI TABELLONI IN NOBILITATO E BILAMINATO SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto pallacanestro "olimpionico" a traliccio da fissare a terra. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40 con controventature e rinforzi di pari sezione. Sbalzo totale della struttura cm 225. Completo di tabelloni di nobilitato bilaminato con dimensioni cm 180x105 e spessore mm 18 montati su telaio in acciaio verniciato, canestri fissi di acciaio verniciato e retine di cotone.

NO FOTO

Art. | 121061

**IMPIANTO BASKET A TRALICCIO MOBILE IN ACCIAIO VERNICIATO SBALZO CM. 225 PER INTERNO MOD. OLIMPIONICO - COMPLETO DI TABELLONI IN NOBILITATO E BILAMINATO SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto pallacanestro "olimpionico" trasportabile. Struttura in tubolare di acciaio verniciato diametro mm 40 con controventature e rinforzi di pari sezione. Sbalzo totale della struttura cm 225. Contenitori porta zavorra di lamiera di acciaio verniciato agganciabili sul retro della struttura. Completo di tabelloni di nobilitato bilaminato con dimensioni cm 180x105 e spessore mm 18 montati su telaio in acciaio verniciato, canestri fissi di acciaio verniciato e retina di cotone. Compreso un dispositivo meccanico a leva, in acciaio verniciato, per il sollevamento e trasporto dell'intera struttura a mezzo di ruote gommate con diametro mm 150 (2 ruote fisse e 2 ruote girevoli).



Art. | 121051

**IMPIANTO BASKET A TRALICCIO FISSO IN ACCIAIO ZINCATO SBALZO CM. 225 PER ESTERNO MOD. OLIMPIONICO - COMPLETO DI TABELLONI IN RESINA MELAMMINICA SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto pallacanestro "olimpionico" a traliccio da fissare a terra. Struttura in tubolare di acciaio zincato a caldo diametro mm 40 con controventature e rinforzi di pari sezione. Sbalzo totale della struttura cm 225. Completo di tabelloni di resina melamminica con dimensioni cm 180x105 e spessore mm 10 montati su telaio in acciaio zincato, canestri fissi di acciaio verniciato e retine di nylon.



Art. | 121071

**IMPIANTO BASKET A TRALICCIO MOBILE IN ACCIAIO ZINCATO SBALZO CM. 225 PER ESTERNO MOD. OLIMPIONICO - COMPLETO DI TABELLONI IN RESINA MELAMMINICA SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto pallacanestro "olimpionico" trasportabile. Struttura in tubolare di acciaio zincato a caldo diametro mm 40 con controventature e rinforzi di pari sezione. Sbalzo totale della struttura cm 225. Contenitori porta zavorra di lamiera di acciaio zincato a caldo agganciabili sul retro della struttura. Completo di tabelloni di resina melamminica con dimensioni cm 180x105 e spessore mm 10 montati su telaio in acciaio zincato, canestri fissi di acciaio verniciato e retina di nylon. Compreso un dispositivo meccanico a leva, in acciaio zincato, per il sollevamento e trasporto dell'intera struttura a mezzo di ruote gommate con diametro mm 150 (2 ruote fisse e 2 ruote girevoli).



Art. | 121081

**COPPIA DI PROTEZIONI FRONTALI PER IMPIANTO A TRALICCIO MOD.OLIMPIONICO**

Coppia protezioni frontali per impianto pallacanestro olimpionico. Pannello di legno imbottito e rivestito di B.tex lavabile con fasce per attacco alla struttura. Dimensioni cm 130x180.



Art. | 121111

**IMPIANTO BASKET A MURO ACCOSTABILE A PARETE IN ACCIAIO VERNICIATO SBALZO CM. 325 PER INTERNO MOD. TREVI - COMPLETO DI TABELLONI IN NOBILITATO E BILAMINATO TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto basket a muro modello TREVI chiudibile lateralmente a libro interamente in acciaio verniciato. Telaio di sostegno a parete in tubolare di grossa sezione (eventualmente personalizzabile a disegno per adattamento a particolari situazioni esistenti). Robusta struttura di sbalzo in tubolari di acciaio con movimento su boccole autolubrificanti e speciali cuscinetti a sfere. Ricerca automatica a scatto delle posizioni di gioco e riposo. Tiranti di sicurezza in tubolare di acciaio. Sbalzo di cm 325. Completo di tabelloni in nobilitato bilaminato montati su telaio in acciaio verniciato. Canestri fissi in acciaio verniciato con retine in cotone.



Art. | 121121

**IMPIANTO BASKET MONOTUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO SBALZO CM. 225 PER ESTERNO - COMPLETO DI TABELLONI IN RESINA MELAMMINICA SU TELAIO CANESTRI E RETINE**

Impianto pallacanestro a bussole. Struttura monotubolare di acciaio zincato a caldo con sezione mm 150x150x3 e sbalzo totale cm 225, realizzata in un unico elemento. Completo di bussole da interrare in acciaio zincato con coperchi, tabelloni di resina melamminica con dimensioni cm 180x105 e spessore mm 10 montati su telaio perimetrale di acciaio zincato collegato con tirante di rinforzo alla struttura principale di sbalzo, canestri fissi in acciaio verniciato e retine di nylon.



Art. | 121126

**IMPIANTO BASKET MONOTUBOLARE A 2 SEZIONI IN ACCIAIO ZINCATO SBALZO CM. 225 PER ESTERNO - COMPLETO DI TABELLONI IN RESINA MELAMMINICA SU TELAIO CANESTRI E**

Impianto pallacanestro a bussole. Struttura monotubolare di acciaio zincato a caldo con sezione mm 150x150x3 e sbalzo totale cm 225, realizzata in un due distinti elementi con piastre di unione e fissaggio a viti. Completo di bussole da interrare in acciaio zincato con coperchi, tabelloni di resina melamminica con dimensioni cm 180x105 e spessore mm 10 montati su telaio perimetrale di acciaio zincato collegato con tirante di rinforzo alla struttura principale di sbalzo, canestri fissi in acciaio verniciato e retine di nylon.



Art. | 121131

**COPPIA DI PROTEZIONI FRONTALI PER IMPIANTO MONOTUBOLARE**

Coppia protezioni frontali per impianti pallacanestro a bussole monotubolari. Elemento interno in gomma espansa, spessore mm 50, con rivestimento di B.tex lavabile. Applicazione mediante velcro attorno alla struttura portante.



Art. | 121141

**IMPIANTO BASKET MOD. HYDROPLAY TRAINING SBALZO CM. 230 OMOL. FIBA PER 2° E 3° LIV.**

Struttura in profilo d'acciaio verniciato, cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine. Movimento di posizionamento gioco e riposo ottenuto mediante centralina oleodinamica a pompa manuale con cilindro completo di valvola di "non ritorno". Struttura a sbalzo a monopalo di grossa sezione con sbalzo di cm 230; spazio utile per posizionamento cm 330. Lo spostamento avviene mediante 4 ruote incorporate nella carenatura dell'impianto che si alzano e si abbassano automaticamente con l'alzarsi e l'abbassarsi dell'impianto. Protezione anteriore di materiale espanso rivestito di skay, lavabile. Zavorra incorporata. Tabelloni di cristallo temperato di sicurezza, mm. 12 con protezione su bordo inferiore. Canestri reclinabili e retine di cotone. Omologato FIBA per competizioni di secondo e terzo livello.



Art. | 121133

**IMPIANTO BASKET MOD. HYDROPLAY TRAINING TOP SBALZO CM. 230 OMOL. FIBA PER 2° E 3° LIV.**

Struttura in profilo d'acciaio verniciato, cerniere e snodi montati su cuscinetti a sfera orientabili o bronzine. Movimento di posizionamento gioco e riposo ottenuto mediante centralina oleodinamica a pompa elettrica con cilindro completo di valvola di "non ritorno". Struttura a sbalzo a monopalo di grossa sezione con sbalzo di cm 230; spazio utile per posizionamento cm 330. Lo spostamento avviene mediante 4 ruote incorporate nella carenatura dell'impianto che si alzano e si abbassano automaticamente con l'alzarsi e l'abbassarsi dell'impianto. Protezione anteriore di materiale espanso rivestito di skay, lavabile. Zavorra incorporata. Tabelloni di cristallo temperato di sicurezza, mm. 12 con protezione su bordo inferiore. Canestri reclinabili e retine di cotone. Omologato FIBA per competizioni di secondo e terzo livello



Art. | 121135

**IMPIANTO BASKET MOD. HYDROPLAY OFFICIAL TOP SBALZO CM. 330 OMOL. FIBA PER 1° LIV.**

Struttura realizzata con adeguati tubolari di acciaio verniciato in grado di garantire la massima stabilità ed il massimo assorbimento delle vibrazioni, completamente imbottita e rivestita per garantire la massima sicurezza all'utilizzatore. Movimento di posizionamento "gioco" e "riposo" ottenuto mediante centralina oleodinamica elettrica con cilindro telescopico a doppia sicurezza. Movimento orizzontale su quattro ruote gommate integrate nella base ed in grado di alzarsi ed abbassarsi automaticamente seguendo il movimento della struttura stessa. Sbalzo cm 330, spazio utile per posizionamento cm 420. Dotato di tabelloni di cristallo temperato 12 mm con pellicola di sicurezza e protezione perimetrale, canestri reclinabili omologati e retine di cotone. Marchiatura CE. Predisposizione per installazione sistema luminoso sui tabelloni, come da regolamento FIBA, e per fissaggio a terra.



Art. | 121149

**COPPIA DISPOSITIVI MECCANICI IN ACCIAIO VERNICIATO PER REGOL.  
ALTEZZATABELLONI IMPIANTI BASKET A MURO E A SOFFITTO**

Per utilizzo basket e minibasket. Doppio telaio in acciaio verniciato di ancoraggio alla struttura principale dell'impianto e di supporto del tabellone con canestro. Struttura cromata di unione e scorrimento dei due telai con asta di comando asportabile per azionamento manuale.

NO FOTO

**BASKET & MINIBASKET : Impianti Basket**

# BASKET & MINIBASKET

## Impianti Minibasket

Pag. Cat. : 0149

Pag. Sot. : 001 / 002

Art. | 121151

### IMPIANTO MINI BASKET A MURO **FISSO** IN ACCIAIO **VERNICIATO** SBALZO CM. **185** PER **INTERNO** - COMPLETO DI TABELLONI IN NOBILITATO E BILAMINATO SU TELAIO CANESTRI E RETINE

Struttura in tubolare di acciaio verniciato da fissare mediante tasselli con sbalzo cm 185. Completo di tabelloni di nobilitato bilaminato da cm 120x90 e spessore mm 18, canestri fissi in acciaio verniciato e retine di cotone.



Art. | 121161

### IMPIANTO MINI BASKET A TRALICCIO **FISSO** IN ACCIAIO **ZINCATO** SBALZO CM. **145** PER **ESTERNO** - COMPLETO DI TABELLONI IN RESINA MELAMMINICA SU TELAIO CANESTRI E RETINE

Struttura in tubolare di acciaio zincato a caldo diametro mm 40 con controventature e rinforzi di pari sezione. Sbalzo totale della struttura cm 145. Completo di tabelloni di resina melamminica con dimensioni cm 120x90 e spessore mm 10, canestri fissi di acciaio verniciato e retine di cotone.



Art. | 121171

### IMPIANTO MINI BASKET A TRALICCIO **MOBILE** IN ACCIAIO **ZINCATO** SBALZO CM. **145** PER **ESTERNO** - COMPLETO DI TABELLONI IN RESINA MELAMMINICA SU TELAIO CANESTRI E RETINE

Struttura in tubolare di acciaio zincato a caldo diametro mm 40 con controventature e rinforzi di pari sezione. Sbalzo totale della struttura cm 145. Contenitori porta zavorra di lamiera di acciaio zincato a caldo agganciabili sul retro della struttura. Completo di tabelloni di resina melamminica con dimensioni cm 120x90 e spessore mm 10, canestri fissi di acciaio verniciato e retina di nylon. Compreso un dispositivo meccanico a leva, in acciaio zincato, per il sollevamento e trasporto dell'intera struttura a mezzo di ruote gommate con diametro mm 150 (2 ruote fisse e 2 ruote girevoli).

NO FOTO

Art. | 121181

### COPPIA DI PROTEZIONI FRONTALI PER IMPIANTO A TRALICCIO MINI BASKET

Per rif. ns/ art.121161 o 121171. Pannello di legno imbottito e rivestito di B.tex lavabile con fasce per attacco alla struttura.



Art. | 121191

### COPPIA STRUTTURE MINI BASKET IN ACCIAIO VERNICIATO AGGANCIABILI A TABELLONE BASKET COMPLETE DI TABELLONE IN NOBILITATO BILAMINATO CANESTRO E RETINA

Realizzate in acciaio verniciato, complete di attacchi. Dotate di tabelloni in nobilitato bilaminato con dimensioni cm 120x90 e spessore mm 18, canestri fissi di acciaio verniciato e retine di cotone.



Art. | **121193**

**CARRELLO IN ACCIAIO VERNICIATO MOBILE SU RUOTE PER  
SOLLEVAMENTO STRUTTURE MINI BASKET AGGANCIABILE RIF. NS/  
ARTICOLO **121191****

Per rif. ns/ art.121191. Struttura in tubolare di acciaio verniciato con parti di scorrimento cromate. Sollevamento ad argano manuale con avvolgicavo dotato di bloccaggio di sicurezza. Completo di 4 ruote gommate piroettanti.



**BASKET & MINIBASKET : Impianti Minibasket**



**BASKET & MINIBASKET**  
**Tabelloni - Protezioni - Canestri - Retine**

Pag. Cat. : 0151

Pag. Sot. : 001 / 002

Art.121221

**COPPIA TABELLONI BASKET IN NOBILITATO BILAMINATO DIM. CM. 180x105x18**

Per uso interno . Colore bianco con tracciatura regolamentare di colore nero.



Mis. | ----

Art.121226

**COPPIA TABELLONI BASKET IN RESINA MELAMMINICA DIM. CM. 180x105x18**

Per uso esterno. Colore bianco con tracciatura regolamentare di colore nero.




Mis. | ----

Art.121231

**COPPIA TABELLONI BASKET IN PLEXIGLASS DIM. CM. 180x105x15**

Con risega centrale, montato su telaio e controtelaio perimetrali in tubolare di acciaio verniciato. Protezione di poliuretano, modello ad L, rif. ns/ art 105010, applicata con viti sul telaio perimetrale del tabellone.



Mis. | ----

Art.121236

**COPPIA TABELLONI BASKET IN CRISTALLO TEMPERATO DIM. CM. 180x105x12**

Con risega centrale e pellicola di sicurezza, montato su telaio e controtelaio perimetrali in tubolare di acciaio verniciato. Protezione di poliuretano, modello ad L, rif. ns/ art. 105010, applicata con viti sul telaio perimetrale del tabellone.



Mis. | ----

Art.121251

**COPPIA TABELLONI MINI BASKET IN NOBILITATO BILAMINATO DIM. CM. 120x90x18**

Per uso interno. Colore bianco con tracciatura regolamentare di colore nero.



Mis. | ----

Art.121256

**COPPIA TABELLONI MINI BASKET IN RESINA MELAMMINICA DIM. CM. 120x90x10**

Per uso esterno. Colore bianco con tracciatura regolamentare di colore nero.



Mis. | ----

Art.121261

**PROTEZIONE TABELLONE BASKET AD L IN POLIURETANO DA APPLICARE CON VITI SU TELAIO**



Mis. | ----

Art.121266

**PROTEZIONE TABELLONE BASKET AD U IN POLIURETANO DA APPLICARE CON VITI SU TELAIO NORME FIBA**



Mis. | ----

**BASKET & MINIBASKET : Tabelloni - Protezioni - Canestri - Retine**

Art.121271

**CANESTRO BASKET FISSO REGOLAMENTARE  
IN ACCIAIO VERNICIATO MOD. STANDARD**



Mis. | -----

Art.121275

**COPPIA CANESTRI BASKET FISSO REGOLAMENTAR  
IN ACCIAIO VERNICIATO MOD. PESANTE**

NO FOTO

Mis. | -----

Art.121281

**CANESTRO BASKET RECLINABILE  
REGOLAMENTARE IN ACCIAIO VERNICIATO**

A norma UNI EN 1270. Cerchio in tubo pieno di acciaio,



Mis. | -----

Art.121291

**COPPIA RETINE BASKET IN NYLON MM. 4  
MOD. TRICOLORE**



Mis. | -----

Art.121295

**COPPIA RETINE BASKET IN COTONE MM. 7  
MOD. REGOLAMENTARE**



Mis. | -----

Art.121273

**COPPIA CANESTRI BASKET FISSO  
REGOLAMENTAR IN ACCIAIO VERNICIATO MOD.**

Mis. | -----

NO FOTO

Art.121277

**CANESTRO BASKET FISSO REGOLAMENTARE IN  
ACCIAIO ZINCATO MOD. EXIT**



Mis. | -----

Art.121283

**CANESTRO BASKET RECLINABILE REGOLAMENTARE  
IN ACCIAIO VERNICIATO OMOLOGATO FIBA**

A norma UNI EN 1270, omologato FIBA. Cerchio in tubo



Mis. | -----

Art.121293


**COPPIA RETINE BASKET IN NYLON MM. 3,5  
MOD. PESANTE**



Mis. | -----

Art.121297

**COPPIA RETINE BASKET IN ACCIAIO CROMATO  
MOD. STREET**



Mis. | -----

# BASKET & MINIBASKET

## Arredo Impianti & Accessori

Pag. Cat. : 0153

Pag. Sot. : 001 / 003

Art.121311

**PANCHINA PER RISERVE MT. 3 STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO SEDUTA E POGGIASCHIENA IN DOGHE DI LEGNO**



Mis. | -----

Art.121322

**TAVOLO GIURIA PIEGHEVOLE PIANO IN LEGNO STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO DIM. CM. 240x90x76 H.**



Mis. | -----

Art.121324

**TAVOLO GIURIA CON PEDANA RIBALTABILE PER CONTENIMENTO OGGETTI MOBILE SU RUOTE CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E CARENATURA IN LEGNO DIM. CM. 300x70x76 h.**

Dotato di lucchetto per chiusura pedana. Completo di 4 ruote piroettanti, autobloccanti.



Mis. | -----

Art.121331

**PROTEZIONE MOBILE SU RUOTE X TAVOLO**

Struttura in tubolare di acciaio verniciato con pannellatura realizzata in trasparente policarbonato antiurto da mm 3 di spessore. Elementi modulari mobili su ruote girevoli dotate di freno e montate su piede facilmente agganciabile alla struttura.



Mis. | -----

Art.121321

**TAVOLO GIURIA FISSO PIANO IN LEGNO STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO DIM. CM. 160x80x76 H.**



Mis. | -----

Art.121323

**TAVOLO GIURIA MOBILE SU RUOTE CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E CARENATURA IN LEGNO D. CM. 300x70x76 H.**



Mis. | -----

Art.121325

**TAVOLO GIURIA FIBA CON FRONTALE IMBOTTITO E RIVESTITO COMPLETO DI SGABELLI CAMBIO GIOCATORI AI LATI MOBILE SU RUOTE CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E CARENATURA IN LEGNO DIM.CM.**

Tavolo per giuria mobile su ruote, modello FIBA. Struttura di legno con pannello frontale imbottito e rivestito.



Mis. | -----

Art.121336

**SEDIA PER GIUDICI**

Sedia per giudici con scocca di polipropilene colorato fissata su telaio in acciaio cromato. Modello con schienale impilabile e agganciabile.



Mis. | -----

BASKET & MINIBASKET : Arredo Impianti & Accessori

Art.121341

**GABBIA PORTA PALLONI DI ACCIAIO VERNICIATO CON RUOTE E CHIUSURA A LUCCHETTO DIM. CM. 70x70x90**



Mis. | ----

Art.121343

**GABBIA PORTA PALLONI DI ACCIAIO ZINCATO CON RUOTE E CHIUSURA A LUCCHETTO DIM. CM. 70x70x90**



Mis. | ----

Art.121346

**CESTO PORTA PALLONI PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO MOBILE SU RUOTE E CON SACCA IN NYLON**



Mis. | ----

Art.121351

**LAVAGNA STRATEGICA PER BASKET CON PENNARELLO DIM. CM. 23x33**



Mis. | ----

Art.121353

**LAVAGNA MAGNETICA PER BASKET CON PENNARELLO E SPUGNETTA DIM. CM. 60x90**



Mis. | ----

Art.121361

**CRONOMETRO LCD CON FUNICELLA MOD.EASY**



Mis. | ----

Art.121364

**CRONOMETRO LCD CON FUNICELLA MOD.TECNO**



Mis. | ----

Art.121366

**CRONOMETRO DATAVOLO ANALOG.MOD.MESOTRON**



Mis. | ----

Art.121367

**CRONOMETRO DA TAVOLO CON DISPLAY LCD MOD. PRISMA**

Completamente digitale programmabile multifunzione



Mis. | ----

Art.121371

**SEGNAPUNTI DA TAVOLO MANUALE BASKET RICHIUDIBILE A 6 CIFRE DA 0 - 9**

Facilmente richiudibile a cartella, completo di n° 6 tabelle



Mis. | ----

Art.121381

## SERIE PALETTE GIUDICI BASKET 24 SEC.

Composta da nr 5 palette in plastica bianca con impugnatura numerate 24-20-15-10-5 con numerazione di colore nero.



Mis. | -----

Art.121386

## FRECCIA INDICATRICE POSSESSO PALLA DISPOSITIVO MANUALE

Struttura interamente in acciaio verniciato con basamento autoportante e freccia di colore rosso girevole manualmente.



Mis. | -----

Art.121389

## OPSIONAL VALIGETTA PER FRECCIA DI POSSESSO ELETTRONICO



Mis. | -----

Art.121383

## SERIE PALETTE GIUDICI BASKET PER SEGNALAZIONI FALLI

Composta da nr 5 palette in plastica bianca con impugnatura, numerate da 1 a 4 di colore nero e 5 di colore rosso più nr 2 palette rosse per indicazione raggiungimento bonus, complete di basamento in legno.



Mis. | -----

Art.121388

## FRECCIA DI POSSESSO ELETTRONICO ALTERNATA

CARATTERISTICHE : Dimensioni e peso: 56x23,5x4cm, 1,7kg. Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A.



Mis. | -----

# Basket & Mini Basket

## Palloni Basket & Mini Basket

Pag. Cat. : 0156

Pag. Sot. : 001 / 001

Art.121411

**PALLONE BASKET N. 7 VEGA-EUROPE IN GOMMA-NYLON DA ALLENAMENTO**

Mis. | -----



Art.121413

**PALLONE BASKET N. 7 MOLTEN BGR7 G IN GOMMA-NYLON DA ALLENAMENTO**

Mis. | -----



Art.121421

**PALLONE BASKET N. 7 TRIAL ULTIMA 67**

Pallone Doppio strato.- kg. 0,620 - Diam. Cm. 24 - arancione/giallo - regolamentare. Valido sia per l'allenamento che

Mis. | -----



Art.121423

**PALLONE BASKET N. 7 TRIAL ULTIMA 67-3**

3° Evoluzione della linea Ultima, in cui alla sicurezza funzionale e dei suoi componenti .

Mis. | -----



Art.121433

**PALLONE BASKET N. 7 MOLTEN BGG7 GIUGIARO IN PELLE SINT. DA GARA**

Mis. | -----



Art.121451

**PALLONE MINI BASKET N. 5 MOLTEN BGR5 GIUGIARO IN GOMMA-NYLON**

Mis. | -----



Art.121463

**PALLONE MINI BASKET N. 5 TRIAL ULTIMA 65-3**

3° Evoluzione della linea Ultima, in cui alla sicurezza funzionale e dei suoi componenti .

Mis. | -----

