



SPORT

EUROPA SPORT s.r.l.

L.go. B. T. Verzeri, 22-25 - 00166 Roma Rm

Tel. 06.6242245 r.a. Fax 06.6240363

E.mail : info@europa-sport.it Web : www.europa-sport.it

Atletica.....

.....Leggera

ATLETICA LEGGERA
Blocchi di Partenza & Testimoni

Pag. Cat. : 0179

Pag. Sot. : 001 / 001

Art.130011

BLOCCO DI PARTENZA PER PALESTRA IN GOMMA MOD. TRIAL BL

Mis. | -----




Art.130015

BLOCCO DI PARTENZA DA COMPETIZIONI IN ACCIAIO ZINCATO OMOL. I.A.A.F

Ambidestro a 2 blocchetti di alluminio con superficie in tartan, regolabili in inclinazione e distanza su asta centrale di acciaio zincato. Completo di chiodi.

Mis. | -----



Art.130051

TESTIMONE STAFFETTA IN PVC

Mis. | -----



Art.130055

TESTIMONE STAFFETTA IN ALLUMINIO OMOL.I.A.A.F.

Mis. | -----




Art.130013

BLOCCO DI PARTENZA DA ALLENAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

Ambidestro a 2 blocchetti di acciaio zincato con superficie antiscivolo, regolabili in inclinazione e distanza su asta centrale di acciaio zincato a 14 posizioni.

Mis. | -----




Art.130017

BLOCCO DI PARTENZA DA COMPETIZIONI IN ALLUMINIO OMOL. I.A.A.F

Ambidestro a 2 blocchetti di alluminio con superficie in tartan, regolabili in inclinazione e distanza su asta centrale in fusione di alluminio. Completo di chiodi.

Mis. | -----



Art.130053

TESTIMONE STAFFETTA IN ALLUMINIO ANOD.TO

Mis. | -----



ATLETICA LEGGERA : Blocchi di Partenza & Testimoni

ATLETICA LEGGERA


Ostacoli

Pag. Cat. : 0180

Pag. Sot. : 001 / 003

Art.130111

SERIE OSTACOLI OVER IN **ACCIAIO VERNICIATO**
DA DIVERSE ALTEZZE **10 PZ (DA CM. 12 A CM. 30**
)



Mis. | -----

Art.130127

OSTACOLO MOBILE TELAIO IN **ALLUMINIO** PER
ALLENAMENTO TOTALMENTE SMONTABILE
ALTEZZA GRADUABILE DA CM. **30 - 40 - 50**



Mis. | -----

Art.130128

OSTACOLO MOBILE TELAIO IN **ALLUMINIO** PER
ALLENAMENTO TOTALMENTE SMONTABILE H.
GRADUABILE DA CM. **45 - 50 - 60 - 70 - 76,2**



Mis. | -----

Art.130129

OSTACOLO MOBILE TELAIO IN **ALLUMINIO** PER
ALLENAMENTO TOTALMENTE SMONTABILE H.
GRADUABILE DA CM. **76 - 84 - 91 - 100 - 106,7**



Mis. | -----

Art.130116

OSTACOLO IN **ACCIAIO ZINCATO** PER
ALLENAMENTO ALTEZZA FISSA DA CM. 50



Mis. | -----

Art.130131

OSTACOLO IN **ACCIAIO ZINCATO** PER
ALLENAMENTO H. GRADUABILE DA CM. 50-60-



Mis. | -----

Art.130133

OSTACOLO IN **ACCIAIO ZINCATO** PER
ALLENAMENTO H. GRADUABILE DA CM. 76,2-84-



Mis. | -----

Art.130135

OSTACOLO IN **ACCIAIO ZINCATO X ALLENAMENTO**
H. **GRADUABILE DA CM. 76,2-84-91,4-106,7**

Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA : Ostacoli

Art.130121

OSTACOLO IN ACCIAIO ZINCATO PER ALLENAMENTO ANTINFORTUNISTICO CON RITORNO A MOLLA ALTEZZA GRADUABILE DA CM. 50-60-76,2



Mis. | -----

Art.130143

OSTACOLO IN ACCIAIO ZINCATO E ALLUMINIO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE DA CM. 76,2-84-91,4-106,7 OMOL.IAAF

Struttura di acciaio zincato e alluminio anodizzato con contrappesi tarati, zincati, scorrevoli all'interno della base. Asticella bianca con fasce nere.



Mis. | -----

Art.130161

OSTACOLO PER RIVIERA CORSA SIEPI IN ACCIAIO ZINCATO CON BUSSOLE ALTEZZA GRADUABILE TRAVE IN LEGNO ORIZZONTALE LUNGH. CM 366 NORME IAAF - FIDAL

Struttura tubolare di acciaio zincato completa di bussole da interrare. Trave orizzontale di legno impermeabilizzato e verniciato bianco con fasce nere.



Mis. | -----

Art. | 130163

OSTACOLO PER RIVIERA CORSA SIEPI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO CON BASAMENTO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE TRAVE ORIZZONTALE IN LEGNO OMOL. IAAF

Struttura in acciaio zincato e verniciato con base autoportante. Regolazione in altezza con pomello. Trave in legno impermeabilizzato e verniciato bianco con fasce blu.



Art.130141

OSTACOLO IN ACCIAIO ZINCATO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE DA CM.76,2-84-91,4-106,7 NORME IAAF - FIDAL



Mis. | -----

Art.130145

OSTACOLO IN ALLUMINIO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE DA CM. 76,2-84-91,4-106,7 OMOL. IAAF

Struttura interamente di alluminio anodizzato con contrappesi interni di acciaio zincato, scorrevoli all'interno della base. Asticella di colore bianco con fasce nere.



Mis. | -----

Art. | **130165**

**SERIE 4 OSTACOLI PER CORSA SIEPI MOBILI IN ACCIAIO ZINCATO
CON BASAMENTO ALTEZZA GRADUABILE TRAVE ORIZZONTALE IN
LEGNO NORME IAAF - FIDAL**

Struttura in tubolare di acciaio zavorrato e zincato e trave di legno impermeabilizzato e verniciato bianco con fasce nere. La serie è composta di 1 ostacolo con trave lunga cm 500 e 3 ostacoli con trave lunga cm 396.



Art. | **130167**

**SERIE 4 OSTACOLI PER CORSA SIEPI MOBILI IN ACCIAIO ZINCATO
E VERNICIATO CON BASAMENTO PER COMPETIZIONI ALTEZZA
GRADUABILE TRAVE ORIZZONTALE IN LEGNO OMOL. IAAF**

Struttura in acciaio zincato e verniciato con base autoportante. Regolazione in altezza con pomello. Trave in legno impermeabilizzato e verniciato bianco con fasce blu. (1 ostacolo cm 500, 3 ostacoli cm 396).



Art. | **130181**

CARRELLO PORTA OSTACOLI IN ACCIAIO ZINCATO CAPACITA' 25 PZ.

Completo di 4 ruote diametro cm 20, 2 fisse e 2 piroettanti.



ATLETICA LEGGERA : Ostacoli

ATLETICA LEGGERA
Scale & Accessori per Giudici

Pag. Cat. : 0183

Pag. Sot. : 001 / 002

Art. | 130211

SCALA GIUDICI TRAGUARDO 6 POSTI IN ACCIAIO ZINCATO CON RUOTE E CORRIMANO LATERALE

Struttura di acciaio zincato a caldo completa di corrimano laterale. Piano di seduta e calpestio di materiale fenolico garantito per l'esterno..



Art. | 130215

SCALA GIUDICI TRAGUARDO 12 POSTI IN ACCIAIO ZINCATO CON RUOTE E CORRIMANO LATERALE

Struttura di acciaio zincato a caldo completa di corrimano laterale. Piano di seduta e calpestio

NO FOTO

Art.130221

OMBRELLONE PARASOLE CON BASAMENTO ZAVORRABILE


Mis. | -----

NO FOTO

Art.130231

PISTOLA PER STARTER A TAMBURO CON 6 COLPI CALIBRO 380

Mis. | -----



Art.130233

CONFEZIONE DI 50 CARTUCCE CALIBRO 380 PER PISTOLA STARTER

Mis. | -----



Art.130235

BANDIERINA PER GIUDICI DI COLORE ROSSA O BIANCA

Mis. | -----



Art.130237

MEGAFONO A TRANSISTOR CAROL MOD.HM.650

Mis. | -----



Art.130239

CONTAGIRI E CAMPANA PER PISTA IN ACCIAIO ZINCATO CON BASAMENTO

Mis. | -----




ATLETICA LEGGERA : Scale & Accessori per Giudici

Art.130241

**SEGNALATORE NUMERICO A 8 CIFRE
GIREVOLE IN ACCIAIO VERNICIATO CON RUOTE
E BASAMENTO**

Struttura in acciaio trasportabile su due ruote in gomma rigida. Completo di 8 indicatori numerici a numeri manualmente selezionabili da 0 a 9, disposti su struttura di supporto a 3 file, girevole su colonna.



Mis. | -----

Art.130243

**SEGNALATORE NUMERICO CON SEDUTA A 8
CIFRE GIREVOLE IN ACCIAIO VERNICIATO CON
RUOTE**

Struttura in acciaio verniciato mobile su due ruote in gomma rigonfiabili a grosso diametro. Completo di 8 indicatori numerici a numeri manualmente selezionabili da 0 a 9, disposti su struttura di supporto a 3 file, girevole su colonna. Incluso sedile.



Mis. | -----

Art.130245

**ROTELLA METRICA IN PVC CON IMPUGNATURA
MT. 20**



Mis. | -----

Art.130247

**ROTELLA METRICA IN PVC CON IMPUGNATURA
MT. 50**



Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA
Articoli vari per discipline su Pista

Pag. Cat. : 0185

Pag. Sot. : 001 / 001

Art.130261

PIRAMIDE SEGNA SETTORE NUMERATA IN LAMIERA VERNICIATA

Mis. | -----



Art.130265

PIRAMIDE SEGNA CORSIA CON PALETTA PER FALSA PARTENZA IN VETRORESINA

Mis. | -----



Art.130271

SERIE DI BANDIERINE SEGNARECORD IN ACCIAIO VERNICIATO

Struttura in acciaio verniciato e applicazione di adesivi rappresentativi.

Mis. | -----




Art.130291

PODIO PER VINCITORI IN ACCIAIO ZINCATO A 3 GRADINI DA CM. 90x60

Struttura in tubolare di acciaio zincato a 3 gradini delle dimensioni di cm 90x60 (sufficiente anche per premiazioni multiple) completo di numerazione e piani di calpestio di materiale fenolico per esterno.

Mis. | -----



Art.130263

PIRAMIDE SEGNA SETTORE NUMERATA IN VETRORESINA

Mis. | -----



Art.130269

PALLINA SEGNA LANCI NUMERATA IN ACCIAIO VERNICIATO

Mis. | -----



Art.130281

PANCHINA DOPPIA 8 SEDUTE PER ATLETI IN ACCIAIO ZINCATO CON RUOTE E COPERTURA

Struttura in acciaio zincato con due file di seduta contrapposte a 4 scocche di polipropilene colorato con schienale. Copertura delle sedute realizzata con struttura in acciaio zincato e policarbonato alveolare bronzato (utile anche contro i raggi solari). L'intera struttura è mobile con timone grazie a due ruote gommate gonfiabili integrate alla stessa.

Mis. | -----



Art.130293

PODIO PER VINCITORI IN VETRORESINA A 3 MODULI CIRCOLARI INDIPENDENTI

Composto da 3 moduli circolari indipendenti in vetroresina, sezione rotonda con superficie antiscivolo. I tre elementi possono essere facilmente inseriti uno nell'altro.

Mis. | -----



ATLETICA LEGGERA : Articoli vari per discipline su Pista

ATLETICA LEGGERA

Getto del Peso

Pag. Cat. : 0186

Pag. Sot. : 001 / 001

PALLA GETTO IN GOMMA PER ALLENAMENTO

Art.	Kg.
130312	2,000
130313	3,000
130314	4,000
130315	5,000
130316	6,000
130317	7,260



PALLA GETTO IN METALLO VERNICIATO PER ALLENAMENTO TARATA

Art.	Kg.
130322	2,000
130323	3,000
130324	4,000
130325	5,000
130326	6,000
130327	7,260



PALLA GETTO POLANIK IN ACCIAIO PER COMPETIZIONI OMOL. IAAF

Art.	Kg.
130343	3,000
130344	4,000
130345	5,000
130346	6,000
130347	7,260



Art.130361 CARRELLO PORTA PALLE GETTO IN ACCIAIO ZINCATO CON 2 RUOTE CAPACITA' 30 PZ.

Struttura montata su 2 ruote da diametro cm 30.

Mis. | -----



Art.130371 PEDANA GETTO DEL PESO IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. CM. 213,50 SPESS. MM. 6 DA CEMENTARE NORME IAAF - FIDAL

Mis. | -----



Art.130373 FERMAPIEDE PER PEDANA GETTO DEL PESO IN LEGNO MASSICCIO NORME IAAF - FIDAL

Mis. | -----



Art.130375 FERMAPIEDE PER PEDANA GETTO DEL PESO IN VETRORESINA NORME IAAF - FIDAL

Mis. | -----



ATLETICA LEGGERA : Getto del Peso

ATLETICA LEGGERA

Lancio del Disco

Pag. Cat. : 0187

Pag. Sot. : 001 / 001

DISCO IN GOMMA PER ALLENAMENTO

Art.	Kg.
130411	1,000
130413	1,500
130415	1,750
130417	2,000



Art.130461

CARRELLO PORTA DISCHI IN ACCIAIO ZINCATO SU 2 RUOTE CAPACITA' 30 PZ.

Struttura montata su 2 ruote gommate diametro cm 30.



Mis. | -----

Art.130475

GABBIA LANCIO DEL DISCO IN ACCIAIO VERNICIATO H. MT. 7 CON PORTELLONE MOBILE E RETE IN NYLON A 9 MT. NORME

Struttura di acciaio verniciato da fissare a terra mediante bussole da interrare, montanti in tubolare a grossa sezione muniti di controventature rigide. Altezza mt 7, completa di portelloni mobili altezza mt 9 e rete di nylon, diametro mm 4, maglia 4x4.



Mis. | -----

DISCO POLANIK IN NYLON BORDATO ACCIAIO PER COMPETIZIONI OMOL. IAAF

Art.	Kg.
130441	1,000
130443	1,500
130445	1,750
130447	2,000



Art.130471

PEDANA LANCIO DEL DISCO IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. CM. 250 SPESS. MM. 6 DA CEMENTARE NORME IAAF - FIDAL



Mis. | -----

Art.130477

GABBIA LANCIO DEL DISCO IN ACCIAIO ZINCATO H. MT. 7 CON PORTELLONE MOBILE E RETE IN NYLON A 9 MT. NORME FIDAL

Struttura di acciaio zincata a caldo, da fissare a terra mediante bussole da interrare, montanti in tubolare a grossa sezione muniti di controventature rigide. Altezza mt 7, completa di portelloni mobili altezza mt 9 e rete di nylon, diametro mm 4, maglia 4x4.



Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA : Lancio del Disco

ATLETICA LEGGERA

Lancio del Giavelotto

Pag. Cat. : 0188

Pag. Sot. : 001 / 001

Art.130511

VORTEX PROPEDEUTICO AL LANCIO DEL GIAVELLOTTO



Mis. | -----

Art.130513

TURBO JAV PROPEDEUTICO AL LANCIO DEL GIAVELLOTTO




Mis. | -----

PALLA GETTO TRIAL IN GOMMA



Art.	Kg.	D.Cm.
130521	0,150	7,5
130522	0,200	8,5
130523	0,300	9,5
130524	0,400	8,5
130525	0,500	9,5
130526	0,600	10,5

GIAVELLOTTO POLANIK IN LEGA LEGGERA CON PUNTALE IN ACCIAIO PER ALLENAMENTO



Art.	Gr.
130531	400
130532	600
130533	700
130534	800

GIAVELLOTTO POLANIK IN LEGA LEGGERA PER COMPETIZIONI



Art.	Gr.
130541	400
130542	600
130543	700
130544	800

Art.130561

CARRELLO PORTA GIAVELLOTTI IN ACCIAIO ZINCATO CON 2 RUOTE CAPACITA' 30 PZ.

Struttura montata su 2 ruote gommata diametro cm 30.



Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA : Lancio del Giavelotto

ATLETICA LEGGERA**Lancio del Martello**

Pag. Cat. : 0189

Pag. Sot. : 001 / 001

**MARTELLI DA LANCIO POLANIK IN ACCIAIO
VERNICIATO PER ALLENAMENTO**

Art.	Kg.
130613	3,000
130614	4,000
130615	5,000
130616	6,000
130617	7,260



Art.130661

**CARRELLO PORTA MARTELLI IN ACCIAIO
ZINCATO CON 2 RUOTE CAPACITA' 10 PZ**

Struttura montata su due ruote gommiate diametro cm 30.



Mis. | -----

Art.130681

**GABBIA LANCIO DEL MARTELLI IN ALLUMINIO
PER COMPETIZIONI H. MT. 7 CON PORTELLONE
MOBILE E RETE IN NYLON A 10 MT. OMOL. IAAF**

Montanti da agganciare alle piastre delle bussole preventivamente cementate al terreno. Sistema meccanico di innalzamento della rete. Altezza mt 7 con portelloni da mt 10. Compresa rete ed istruzioni video per il montaggio.



Mis. | -----

**MARTELLI DA LANCIO POLANIK IN ACCIAIO
PER COMPETIZIONI OMOL. IAAF**

Art.	Kg.	D.Cm.
130644	4,000	9,5
130645	5,000	10,0
130646	6,000	10,5
130647	7,260	11,0

NO FOTO

Art.130671

**ANELLO DI RIDUZIONE DA PEDANA LANCIO
DISCO A PEDANA LANCIO MARTELLI IN
FENOLICO COMPONIBILE IN 4 ELEMENTI**

Mis. | -----



ATLETICA LEGGERA

Salto con l'Asta

Pag. Cat. : 0190

Pag. Sot. : 001 / 002

Art. | 130711

COPPIA RITTI SALTO CON L'ASTA IN ALLUMINIO PER ALLENAMENTO ALTEZZA GRADUABILE FINO A CM. 650 NORME

Struttura di alluminio graduabile fino a cm 650 mediante dispositivo a manovella e lettura immediata dell'altezza su nastro di acciaio inox. Completi di basamento scorrevole su rotaie di acciaio zincato a caldo da cementare. Modello regolamentare.



Art. | 130712

COPPIA RITTI SALTO CON L'ASTA IN ALLUMINIO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE FINO A CM. 650 OMOL. IAAF

Pali in alluminio anodizzato con innovativo sistema di regolazione dell'altezza dell'asticella e sistema di visualizzazione dell'altezza integrato. Supporti per asticella in alluminio. Base in alluminio con binari integrati ed asticella metrica per regolazione della posizione del palo. Regolazione in altezza da cm 200 a cm 650.

NO FOTO

Art.130721

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO CON L'ASTA IN ALLUMINIO PER ALLENAMENTO SEZ. CIRCOLARE DA MT.4,5



Mis. | -----

Art.130723

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO CON L'ASTA IN VETRORESINA PER ALLENAMENTO SEZ. CIRCOLARE DA MT.4,5



Mis. | -----

Art.130725

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO CON L'ASTA IN VETRORESINA PER COMPETIZIONI DIAM. MM. 30 SEZIONE CIRCOLARE DA MT. 4,5



Mis. | -----

Art.130731

MISURATORE PERISCOPICO PER SALTO CON L'ASTA IN ALLUMINIO

Regolabile in modo periscopico fino a cm 650. Completo di



Mis. | -----

Art.130736

SEGNALINO DI RINCORSA IN ACCIAIO COLORATO CON PUNTALE PER L'INSERIMENTO NEL



Mis. | -----

Art.130741

CASSETTA PER IMBUCATA PER L'ASTA IN ACCIAIO ZINCATO



Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA : Salto con l'Asta

Art. | **130743**

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO E SOLLEVAMENTO AREA CADUTA IN ACCIAIO ZINCATO

Struttura di acciaio zincato a caldo completa di piedini. Dimensioni compatibili con l'area di caduta.



Art. | **130751**

AREA DI CADUTA SALTO CON L'ASTA IN PVC DIM.MT.6x7x0,80 H. CON TELO ANTIPIOGGIA

Interno di heliocel espanso a densità differenziata con particolare esecuzione a nido d'ape. Rivestimento esterno di tessuto spalmato PVC lavabile impermeabile, termosaldato. Telo anti pioggia superiore asportabile, parte superiore di rete antipunte termosaldata al rivestimento esterno. Completi di due scivoli anteriori e la materassina interna di usura.



ATLETICA LEGGERA : Salto con l'Asta

ATLETICA LEGGERA

Salto in Alto

Pag. Cat. : 0192

Pag. Sot. : 001 / 002

Art. | 130811

COPPIA RITTI SALTO IN ALTO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER SCUOLA ALTEZZA GRADUABILE FINO A CM. 230

Asta centimetrata fino a cm 230 in tubolare di acciaio zincato, basamento a T in tubolare di acciaio verniciato, zavorrato. Con cursori di supporto dell'asta in acciaio zincato, scorrevoli e bloccabili a qualsiasi altezza.



Art. | 130813

COPPIA RITTI SALTO IN ALTO TELESCOPICI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER ALLENAMENTO ALTEZZA GRADUABILE FINO A CM.250

Asta centimetrata fino a cm 250 in tubolare di acciaio zincato, regolazione delle altezze a sistema telescopico. Basamento a T in tubolare di acciaio zavorrato, verniciato, dotato di piedini di regolazione gommati. Livella di riferimento applicata al basamento di ciascun ritto.



Art. | 130815

COPPIA RITTI SALTO IN ALTO TELESCOPICI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE FINO A CM.260

Asta centimetrata fino a cm 260 in tubolare di acciaio zincato, regolazione delle altezze a sistema telescopico. Basamento a T in tubolare di acciaio zavorrato, verniciato, dotato di piedini di regolazione gommati. Livella di riferimento applicata al basamento di ciascun ritto.



Art. | 130817

COPPIA RITTI SALTO IN ALTO TELESCOPICI IN ALLUMINIO PER COMPETIZIONI ALTEZZA GRADUABILE FINO A CM.265 OMOL. IAAF

Realizzati in tubolare di alluminio anodizzato. Solido basamento a T in tubolare di acciaio zavorrato e verniciato. Altezza regolabile da cm 110 a cm 265 tramite sistema a manovella.



Art.130831

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO IN ALTO IN ALLUMINIO X ALLENAMENTO SEZ.CIRCOLARE DA MT.4

Mis. | -----



Art.130833

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO IN ALTO IN VETRORESINA X SCUOLA SEZ. CIRCOLARE DA MT.4

Mis. | -----



ATLETICA LEGGERA : Salto in Alto

Art.130835

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO IN ALTO IN VETRORESINA PER COMPETIZIONI DIAM. MM. 30 SEZIONE CIRCOLARE DA MT. 4



Mis. | -----

Art.130836

ASTICELLA SEGNA LIMITE PER SALTO IN ALTO IN POLIETILENE ESPANSO PER ALLENAMENTO DIAM. MM. 30 SEZIONE CIRCOLARE DA MT. 4

Mis. | -----

NO FOTO

Art.130841

MISURATORE PER SALTO IN ALTO IN ALLUMINIO

Centimetrato, regolabile fino a cm 300. Completo di basamento, bolla e cursore.



Mis. | -----

Art.130846

SEGNALINO DI RINCORSA IN ACCIAIO COLORATO CON PUNTALE PER L'INSERIMENTO

Mis. | -----



Art. | 130871

PIATTAFORMA DI SOSTEGNO E SOLLEVAMENTO AREA CADUTA IN ACCIAIO ZINCATO

Struttura di acciaio zincato a caldo completa di piedini. Dimensioni compatibili con l'area di caduta.



Art. | 130881

AREA DI CADUTA SALTO IN ALTO IN PVC DIM. MT. 6x3x0,70 H. CON TELO ANTIPIOGGIA

Interno di heliocel espanso a densità differenziata con particolare esecuzione a nido d'ape. Rivestimento esterno di tessuto spalmato PVC lavabile impermeabile, termosaldato. Telo anti pioggia superiore asportabile, parte superiore di rete antipunte termosaldato al rivestimento esterno. Completa di materassina interna di usura.



ATLETICA LEGGERA : Salto in Alto

ATLETICA LEGGERA

Salto in Lungo e Triplo

Pag. Cat. : 0194

Pag. Sot. : 001 / 002

Art. | 130911

ASSE DI BATTUTA SALTO IN LUNGO E SALTO TRIPLO IN **LEGNO MASSICCIO** CON INSERTO **PORTA PLASTILINA**


Impermeabilizzato e verniciato, completa di inserti filettati per una facile estrazione della stessa. Includere nr 2 tavolette di colore contrastante, una delle quali con inserto per plastilina.



Art. | 130913

ASSE DI BATTUTA SALTO IN LUNGO E SALTO TRIPLO IN **ACCIAIO INOX** E SUPERFICIE DI **LEGNO** CON INSERTO **PORTA PLASTILINA**

Struttura portante di acciaio inox montata su 4 piedini a livello per un perfetto posizionamento. Piano di battuta di legno impermeabilizzato e verniciato con nr 2 tavolette di colore contrastante, una delle quali con inserto porta plastilina.



Art. | 130915

ASSE DI BATTUTA SALTO IN LUNGO E SALTO TRIPLO IN **LEGNO** CON CASSETTA IN **ACCIAIO ZINCATO** ED ACCESSORI PER **COMPETIZIONI OMOL. IAAF**



Art.130931

CASSETTA PER ASSE DI BATTUTA IN **ACCIAIO ZINCATO**




Mis. | -----

Art.130951

CASSAFORMA PER SABBIA PER RILEVAZIONE IMPRONTA ATLETA IN **ACCIAIO ZINCATO** CON **MANIGLIE**

Realizzata in acciaio zincato. Completa di maniglie.




Mis. | -----

Art.130961

COPPIA INDICATORI ASSE DI BATTUTA IN **ACCIAIO VERNICIATO**


Colore bianco con fasce nere.



Mis. | -----

Art.130963

RASTRELLO LIVELLATORE PER BUCIA SABBIA IN **ACCIAIO VERNICIATO**



Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA : Salto in Lungo e Triplo

Art.130965

CAZZUOLA IN ACCIAIO TRATTATO PER
RIEMPIMENTO CASSAFORMA



Mis. | -----

ATLETICA LEGGERA : Salto in Lungo e Triplo